

BERTHOUD



SPÉCIALISTE DE LA PULVÉRISATION DEPUIS 1895



CATALOGUE PRODUITS
N°20



SITE WEB BERTHOUD



Visitez un site web moderne, avec un design adaptatif, permettant une lisibilité optimale, même sur tablette et téléphone.

Retrouvez des fiches produits détaillées avec des informations techniques, pratiques, et tous les avantages produits.

Découvrez l'histoire du groupe et des conseils de pro afin de prendre soin de votre jardin comme un professionnel.

SPÉCIALISTE DE LA PULVÉRISATION DEPUIS 1895

1895 : Création de la société par Paul BERTHOUD qui souhaite industrialiser la fabrication des pulvérisateurs à dos en cuivre.

1938 : La seconde génération, avec Fernand et Jean BERTHOUD, ses deux fils, entre à son tour dans l'entreprise.

1956 : Arrivée de la troisième génération avec les cousins Guy et Didier dont la priorité est d'attaquer le marché des particuliers avec une gamme spécifique «Flori-Loisirs».

1969 : Centralisation de l'ensemble des services (production, commercialisation, expéditions) à Villefranche-sur-Saône.


1987 : La société est reprise par Patrick BALLU et rejoint le groupe EXEL INDUSTRIES, leader mondial de la pulvérisation.

BERTHOUD devient l'un des maillons forts d'HOZELOCK-EXEL en détenant à elle seule depuis de nombreuses années près de 40% du marché français (en valeur), position de leader incontesté.

La marque BERTHOUD affiche un positionnement très professionnel par ses origines agricoles et son antériorité sur le marché ; elle s'adresse ainsi en priorité aux jardiniers avertis et aux professionnels.

Pour répondre le mieux possible à cette clientèle exigeante, la marque BERTHOUD exploite ses trois atouts majeurs :

- la largeur et la profondeur de sa gamme (sans équivalent)
- la technicité, la qualité de la pulvérisation et la performance de ses différents modèles
- un service après-vente irréprochable



Pour plus d'informations, visitez notre site internet :

www.berthoud.fr



F1 Brico

101135

Pour le jardin et le bricolage

- Réservoir polyéthylène 1 L
- Bouchon doseur
- Remplissage et vidange faciles sans avoir besoin de démonter la tête
- Adapté pour des produits agressifs à base de solvant, d'hydrocarbure, produits désinfectants, ...
- Large embase pour une excellente stabilité
- Buse à jet réglable avec système «sécurité enfant»
- Gâchette ergonomique «multidoigts»



ELYTE 8 LANCE INOX

102106

Application de désinfectants chlorés (eau de javel, certains acides)

- Pulvérisateur pression préalable capacité utile 6L
- Réservoir cylindrique grand diamètre en polypropylène injecté, avec jauge graduée
- Tige de pompe et soupape inox avec joints EPDM
- Tuyauterie armée souple
- Poignée de lance professionnelle PROFILE avec joints EPDM
- Tube de lance inox longueur 60 cm
- Equipé d'une buse à jet conique 15/10e et une buse à jet plat bleue



UTILISATION PRODUITS
CHLORES, ALCALINS
USE ALKALINE,
CHLORINATED PRODUCTS



Poignée de portage et de maintien



Pompe de mise en pression fixe et excentrée. Tige en inox



Large orifice supérieur pour un remplissage et un vidage aisé

Désignation	Référence	Gencod	Dimensions produits L x P x H (mm)	Carton unitaire L x P x H (mm)	Quantité	Poids appareil (kg)
F1 Brico	101135	3176241011352	-	800 x 400 x 250	28	0,12
ELYTE 8 Lance inox	102106	3176241021061	230 x 177 x 650	249 x 199 x 690	1	2,170



COSMOS 18 PRO SPECIAL DESINFECTION

GARANTIE
GUARANTEE
5 ANS
YEARS



102216

Désinfection des espaces clos, espaces publics, gymnases, vestiaires, etc.

- Orifice de remplissage grand diamètre 125 mm
- Fond de cuve incliné
- Poignée de transport
- Glissière pour un rangement aisé de la lance
- Bretelles renforcées en mousse et ajustables
- Réservoir en polypropylène translucide, capacité 18 L
- Pompe de mise en pression manuelle 6 Bar
- Levier de pompage réversible droite/gauche
- Tuyau haute résistance
- Poignée de commande ouverture/fermeture avec filtre intégré type PROFILE
- Lance en fibre de verre de 60 cm
- Porte-buse universel réglable acceptant tous les types de buses professionnelles
- Livré avec buse réglable à turbulence avec pastille pour jet brouillard
- Kit d'entretien fourni



C5 / 1L

101104

Vaccination des volailles, traitement de la gale (porcs, ...) Traitements insecticides, application de désinfectants.

- Technique d'application «bas volume»
- Brumisation constante et homogène
- Tête de pulvérisation électrique
- Alimentation par 5 piles de 1,5 V type R 20
- Vitesse de rotation du disque à vide: 6 000 tr/min (sous 7.6V)
- Autonomie: environ 8h
- Réservoir polyéthylène haute densité 1 L
- Réservoir à dos résistant aux produits chimiques 5L (anti-UV)
- Différentes valeurs de débit possibles grâce à des gicleurs interchangeables
- Orifice de remplissage de grand diamètre avec tamis
- Bouchon vissé étanche avec clapet d'air
- Accessoires fournis : 4 gicleurs et 1 gobelet doseur gradué



Modèle	Verre doseur	Réservoir 5L	Equipement de buses		
			Vert	Rouge	Noir
Réf 101104 C5 1L + réservoir 5L		X	X	X	X

Caractéristiques	C5				
Nombre de piles	5 piles 1,5 volt				
Autonomie	environ 8 heures				
Capacité du réservoir	1 litre				
Type de buses	Débit/hectare avec une vitesse de 3,6km/h pour une largeur de :				Taille des gouttelettes (µm)
Couleur	Référence	0,80m (minimum)	4,80m (maximum)	Débit buse ml/min	
Rouge	300233	20,8L/Ha	3,4L/Ha	100	115
Vert	300234	31,2L/Ha	5,2L/Ha	150	130
Noir	300235	41,6 L/Ha	6,9 L/Ha	200	145

Désignation	Référence	Gencod	Dimensions produits L x P x H (mm)	Carton uitaire L x P x H (mm)	Quantité	Poids appareil (kg)
Cosmos 18 Pro Spécial Désinfection	102216	3176241022167	-	400 x 170 x 505	1	3,70
C5/1L + réservoir 5L	101104	3176241011048	-	1125 x 300 x 360	6	1,90

BERTHOUD

SPÉCIALISTE DE LA PULVÉRISATION DEPUIS 1895



Service Commercial France

Tél. Standard : +33 (0)4 74 62 48 48

Service Commercial Export

Tél. Standard : +33 (0)4 74 62 48 48

Fax : +33 (0)4 74 62 37 51

E-mail : hozelock-exel@hozelock-exel.com

Commandes pièces détachées France :

Tél : +33 (0)4 74 62 48 31

Fax : +33 (0)4 74 62 37 51

E-mail : d.ramage@hozelock-exel.com

S.A.V :

Tél : +33 (0)4 74 62 48 11 (renseignements techniques et accords de retour)

Tél : +33 (0)4 74 62 48 13 (renseignements techniques et réparations)

Fax : +33 (0)4 74 09 34 66 (spécifique SAV)

E-mail : sav@hozelock-exel.com



HOZELOCK-EXEL - 891 route des Frênes - ZI Nord Arnas - BP 30424 - 69653 Villefranche Cedex
SAS au capital de 2 600 000 euros - SIRET 77965877200024 - APE 2830 Z - RC Villefranche B - N° TVA intra-communautaire : FR 02 779 658 772

Tél. Standard +33 (0)4 74 62 48 48 | Fax. +33 (0)4 74 62 37 51 | Email : hozelock-exel@hozelock-exel.com

www.berthoud.fr